



CLÍNICA/DOCTOR: ..... PACIENTE: .....

FECHA DE ENTRADA: ..... FECHA DE ENTREGA: ..... CASO NÚM.: ..... MODELO DE DIENTES Nº: .....

- 1.  REALIZAR PRÓTESIS FIJA
  - 1.1.  Puente
  - 1.2.  Fundas unitarias
  - 1.3.  Acabado directo
- 2.  PRÓTESIS FIJA PORCELANA COMPLETA
  - 2.1.  Zirconio
  - 2.2.  Ivoclar Emax
- 3.  PRÓTESIS FIJA METAL-PORCELANA
  - 3.1.  Cromo-Níquel
  - 3.2.  Cromo-Cobalto
  - 3.3.  Paladio-Plata
- 3.4.  Titanio Puro
- 3.5.  Titanio Aleación
- 3.6.  Oro calidad
- 3.7.  Metal Semiprecioso
- 4.  PRÓTESIS FIJA TOTALMENTE METÁLICA
  - 4.1.  Cromo-Níquel
  - 4.2.  Cromo-Cobalto
- 4.3.  Metales Preciosos
- 4.4.  Metal Semiprecioso
- 4.5.  Paladio-Plata
- 5.  PERNO
  - 5.1.  Perno Muñón
  - 5.2.  Richmond/perno y funda en una pieza
  - 5.3.  Bego Cromo-Níquel
- 5.4.  Metales Preciosos
- 5.5.  Metal Semiprecioso
- 5.6.  Paladio-Plata
- 5.7.  Aleación Titanio
- 5.8.  Bego Cromo-Cobalto
- 6.  INCRUSTACIONES
  - 6.1.  Bego Cromo-Níquel
  - 6.2.  Bego Cromo-Cobalto
  - 6.3.  Aleación Titanio
  - 6.4.  Metal Noble (oro)
- 6.5.  Metal Semiprecioso
- 6.6.  Paladio-Plata
- 6.7.  Emax (todo cerámica)
- 6.8.  Metal y Porcelana
- 7.  CARILLAS
  - 7.1.  Metal-Porcelana
  - 7.2.  Emax (todo cerámica)
- 8.  PIEZAS PROVISIONALES ACRÍLICO
- 9.  REALIZAR PRÓTESIS REMOVIBLE
  - 9.1.  Prueba
  - 9.2.  Acabado directo
- 10.  PRÓTESIS ACRÍLICO
  - 10.1.  Superior
  - 10.2.  Inferior
- 11.  DENTADURAS VALPLAS
  - 11.1.  Superior
  - 11.2.  Inferior
- 12.  DIENTES ACRÍLICO
  - 12.1.  Ivoclar
  - 12.2.  Dentsply
- 13.  ESQUELÉTICO
  - 13.1.  Superior
  - 13.2.  Inferior
  - 13.3.  Cromo-Níquel
- 13.4.  Cromo-Cobalto
- 13.5.  Oro amarillo
- 13.6.  Titanio
- 13.7.  Aleación Titanio
- 14.  RESINA COMPOSITE
- 15.  ANCLAJES
  - 15.1.  Preci-vertix
  - 15.2.  Magnético
  - 15.3.  MK1 Circonio
  - 15.4.  Funda telescópica
- 16.  IMPLANTES
  - 16.1.  Realiza Aditamento Laboratorio
  - 16.2.  Entrega Aditamento Profesional
  - 16.3.  Atornillado
  - 16.4.  Cementado
- 17.  COLOR
  - 17.1.  Guía VITA: .....
  - 17.2.  Otra Guía: .....
- 18. COLORACIÓN CERVICAL
  - 18.1.  No
  - 18.2.  Sí
- 19. COLORACIÓN OCLUSAL
  - 19.1.  Ninguno
  - 19.2.  Aclarado
  - 19.3.  Normal
- 20. DISEÑO DE MÁRGENES
  - 20.1.  Margen Lingual Metálico \_\_\_\_mm
  - 20.2.  Margen Vestibular Metálico \_\_\_\_mm
  - 20.3.  Hombro Labial de Porcelana
  - 20.4.  Sin Margen Lingual Metálico
  - 20.5.  Sin Margen Vestibular Metálico
  - 20.6.  Fina Línea Metálica en Margen Vestibular
  - 20.7.  Fina Línea Metálica en Margen Lingual
- 21. ESPACIOS INTERDENTALES
  - 21.1.  Cerrados
  - 21.2.  Ligeramente Separados
- 22. CONTACTO OCLUSIÓN
  - 22.1.  Ajustada
  - 22.2.  Normal
  - 22.3.  Sin Oclusión
- 23. TEXTURA DE LA SUPERFICIE
  - 23.1.  Áspera
  - 23.2.  Ligeramente Suave
  - 23.3.  Muy Suave
- 24. PLACA DESCARGA
  - 24.1.  Blanda
  - 24.2.  Dura
  - 24.3.  Fina
  - 24.4.  Gruesa
  - 24.5.  Superior
  - 24.6.  Inferior
- 25.  DISEÑO DE PÓNTICOS
- 26.  DISEÑO DE PILARES
- 27.  ESPECIFICACIONES

POSICIÓN DE LOS DIENTES



ESPECIFICACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_