KLINIK/ZAHNARZT: ..... **PATIENT:** .....

EINGANGSDATUM: ..... **LIEFERDATUM :** ..... **FALL NUMMER:** ..... **ZAHNMODELL NUMMER :** .....

DENTAL Lab

1. ☐ FESTSITZENDE PROTHESE **1.1.** ☐ Brücke **1.2.** ☐ Unitarlas Deckt **1.3.** ☐ Direkte Finish

2. ☐ FESTSITZENDER ZAHNERSATZ PORZELLAN KOMPLETT **2.1.** ☐ Zirconium **2.2.** ☐ Ivoclar Emax

3. ☐ FESTSITZENDE PROTHESE METALL PORZELLAN **3.1.** ☐Chrom Nickel **3.2.** ☐ Chrom-Cobalt **3.3.** ☐ Palladium-Silber

3.4. ☐ Reintitan **3.5.** ☐ Titan-Legierung **3.6.** ☐ Gold-Qualität **3.7.** ☐ Metall Halbedel

4. ☐ PROTHESE FULL METAL **4.1.** ☐ FIXED. Chrom-Nickel **4.2.** ☐ Chrom-Cobalt

4.3. ☐ Edelmetalle **4.4.** ☐ Metall Halbedel **4.5.** ☐ Palladium-Silber

5. ☐ BOLZEN **5.1.** ☐ Bolzen Stift **5.2.** ☐ Richmond / Stift und Hülle in einem Stück **5.3.** ☐ Bego Chrom Nickel

5.4. ☐ Edelmetalle **5.5.** ☐ Metall Halbedel **5.6.** ☐ Palladium-Silber **5.7.** ☐ Titan-Legierung **5.8.** ☐ Bego Chrom-Kobalt

6. ☐ VERKRUSTUNGEN **6.1.** ☐ . Bego Chrom Nickel **6.2.** ☐ Bego Kobalt-Chrom **6.3.** ☐ Titan-Legierung **6.4.** ☐ Edelmetalle (Gold)

6.5. ☐ Metall Halbedel **6.6.** ☐ Palladium-Silber **6.7.** ☐ Emax (komplett Keramik) **6.8.** ☐ Metall und Porzellan

7. ☐ VENEERS **7.1.** ☐ . Metall-Porzellan **7.2.** ☐ Emax (komplett Keramik)

8. ☐ PROVISORISCHE Acyl- ZWISCHENSTÜCKE

9. ☐ HERAUSNEHMBARE PROTHESE **9.1.** ☐ Test **9.2.** ☐ Vollendung

10. ☐ ACRYLPROTHESEN **10.1.** ☐ Oben **10.2.** ☐ Unten

11. ☐ GEBISS VALPLAST **11.1.** ☐ Oben **11.2.** ☐ Unten

12. ☐ ACRYLPROTHESEN **12.1.** ☐ Ivoclar **12.2.** ☐ Dentsply

13. ☐ SKELETT **13.1.** ☐ Oben **13.2.** ☐ Unten **13.3.** ☐ Chrom-Nickel

13.4. ☐ Chrom-Cobalt **13.5.** ☐ Gelbgold **13.6.** ☐ Titanium **13.7.** ☐ Titanlegierung

14. ☐ HARZ COMPOSITE

15. ☐ ANKER **15.1.** ☐ Preci-vertix **15.2.** ☐ Magnetisch **15.3.** ☐ Zirconium Mk1 **15.4.** ☐ Teleskopabdeckung

16. ☐ IMPLANTATE **16.1.** ☐ Labor Führt Anhang Aus **16.2.** ☐ Auslieferung Mit Professionellem Anhang **16.3.** ☐ Verschraubt **16.4.** ☐ Einsatzgehärtet

17. ☐ FARBE **17.1.** ☐ VITA: ..... **17.2.** ☐ Ein Weiterer Guide: .....

18. ZERVIKALE FÄRBUNG **18.1.** ☐ Keine **18.2.** ☐ Ja **19. OKKLUSALE FÄRBUNG** **19.1.** ☐ Keine **19.2.** ☐ Aufgehellt **19.3.** ☐ Normal

20. RANDDESIGN **20.1.** ☐ Lingualer Metallrand _____ mm **20.2.** ☐ Vestibulärer Metallrand _____ mm **20.3.** ☐ Porzellan Schulter

20.4. ☐ Ohne Lingualen Rand Metallic **20.5.** ☐ Ohne Vestibulären Metallrand **20.6.** ☐ Dünne Metalllinie Am Vestibulären Rand **20.7.** ☐ Schmale Metalllinie Am Lingualen Rand

21. ☐ ZWISCHENRÄUME **21.1.** ☐ Geschlossen **21.2.** ☐ Lleicht Getrennt

22. ☐ KONTAKT OKKLUSION **22.1.** ☐ Angepasst **22.2.** ☐ Normal **22.3.** ☐ Ohne Okklusion

23. ☐ OBERFLÄCHENSTRUKTUR **23.1.** ☐ Rau **23.2.** ☐ Etwas Weich **23.3.** ☐ Sehr Weich

24. PLATTE **24.1.** ☐ Weich **24.2.** ☐ Hart **24.3.** ☐ Schmal **24.4.** ☐ Dick **24.5.** ☐ Oben **24.6.** ☐ Unten

25. ☐ BRÜCKENDESIGN

26. ☐ SÄULENDESIGN

27. ☐ BESONDERHEITEN

ZAHNSTELLUNG





HINWEIS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....